

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL		
			Versión: 01
			Página: 1 de 1


Nombre de la empresa: Colegio Goyavier – Zona laboratorios y restaurante					
Dirección: Transversal 25 # 1-93 Ruitoque Bajo, F/Blanca. Teléfono: 6393535					
Propietario: Leonel Mauricio Gonzalez M					
Fecha: 20/10/2017					
MANEJO DEL AGUA		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se observa goteo de agua en las llaves		X		
2	Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o pocetas de agua	X			Presión alta en lavamanos baño hombres.
3	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones		X		
4	Se evidencian fugas en las tuberías de agua		X		
MANEJO DE ENERGÍA					
5	Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se encuentren en operación	X			Ventilador encendido en área desocupada en el restaurante – cocina.
6	Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo			X	
7	Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo e impresoras			X	
8	Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones	X			
9	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las instalaciones		X		
ILUMINACION					
10	Sabe que las enfermedades producidas por la falta de iluminación están consideradas como enfermedad profesional (decreto 2566/09 numeral 27)			X	
11	La iluminación que se tiene en los puestos de trabajo es la adecuada para la labor desempeñada	X			
12	Realizan valoraciones por optometría a los trabajadores que permanecen el 90% frente a el computador			X	
13	Cada cuanto se hace control de la iluminación en los puestos de trabajo con pantallas de visualización			X	
14	Realizan periodos de descanso	X			
15	Cuenta con mantenimiento preventivo de iluminarias	X			
SANEAMIENTO BASICO					
16	La empresa cuenta con servicio de cafetería o restaurante	X			
17	Realiza buena segregación en este lugar		X		
18	Maneja el código de colores		X		
19	Cuenta con dispensador de agua para el consumo de todos los trabajadores	X			
20	Cuenta la empresa con buen sistema de alcantarillado y desagüe	X			

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL		
			Versión: 01
			Página: 1 de 1


Nombre de la empresa: Colegio Goyavier – Zona After School					
Dirección: Transversal 25 # 1-93 Ruitoque Bajo, F/Blanca. Teléfono: 6393535					
Propietario: Leonel Mauricio Gonzalez M					
Fecha: 20/10/2017					
MANEJO DEL AGUA		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se observa goteo de agua en las llaves		X		
2	Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o pocetas de agua		X		
3	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones		X		
4	Se evidencian fugas en las tuberías de agua		X		
MANEJO DE ENERGÍA					
5	Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se encuentren en operación		X		
6	Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo	X			
7	Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo e impresoras	X			
8	Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones	X			
9	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las instalaciones		X		
ILUMINACION					
10	Sabe que las enfermedades producidas por la falta de iluminación están consideradas como enfermedad profesional (decreto 2566/09 numeral 27)			X	
11	La iluminación que se tiene en los puestos de trabajo es la adecuada para la labor desempeñada	X			
12	Realizan valoraciones por optometría a los trabajadores que permanecen el 90% frente a el computador			X	
13	Cada cuanto se hace control de la iluminación en los puestos de trabajo con pantallas de visualización			X	
14	Realizan periodos de descanso	X			
15	Cuenta con mantenimiento preventivo de iluminarias	X			
SANEAMIENTO BASICO					
16	La empresa cuenta con servicio de cafetería o restaurante			X	
17	Realiza buena segregación en este lugar			X	
18	Maneja el código de colores		X		
19	Cuenta con dispensador de agua para el consumo de todos los trabajadores	X			
20	Cuenta la empresa con buen sistema de alcantarillado y desagüe	X			

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL		
			Versión: 01
			Página: 1 de 1


Nombre de la empresa: Colegio Goyavier – Área administrativa.					
Dirección: Transversal 25 # 1-93 Ruitoque Bajo, F/Blanca. Teléfono: 6393535					
Propietario: Leonel Mauricio Gonzalez M					
Fecha: 20/10/2017					
MANEJO DEL AGUA		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se observa goteo de agua en las llaves		X		
2	Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o pocetas de agua		X		
3	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones		X		
4	Se evidencian fugas en las tuberías de agua		X		
MANEJO DE ENERGÍA					
5	Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se encuentren en operación		X		
6	Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo	X			
7	Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo e impresoras	X			
8	Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones	X			
9	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las instalaciones		X		
ILUMINACION					
10	Sabe que las enfermedades producidas por la falta de iluminación están consideradas como enfermedad profesional (decreto 2566/09 numeral 27)			X	
11	La iluminación que se tiene en los puestos de trabajo es la adecuada para la labor desempeñada	X			
12	Realizan valoraciones por optometría a los trabajadores que permanecen el 90% frente a el computador			X	
13	Cada cuanto se hace control de la iluminación en los puestos de trabajo con pantallas de visualización			X	
14	Realizan periodos de descanso	X			
15	Cuenta con mantenimiento preventivo de iluminarias	X			
SANEAMIENTO BASICO					
16	La empresa cuenta con servicio de cafetería o restaurante			X	
17	Realiza buena segregación en este lugar			X	
18	Maneja el código de colores		X		
19	Cuenta con dispensador de agua para el consumo de todos los trabajadores	X			
20	Cuenta la empresa con buen sistema de alcantarillado y desagüe	X			

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL		
			Versión: 01
			Página: 1 de 1


Nombre de la empresa: Colegio Goyavier – Bloque bachillerato					
Dirección: Transversal 25 # 1-93 Ruitoque Bajo, F/Blanca. Teléfono: 6393535					
Propietario: Leonel Mauricio Gonzalez M					
Fecha: 20/10/2017					
MANEJO DEL AGUA		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se observa goteo de agua en las llaves		X		
2	Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o pocetas de agua		X		
3	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones		X		
4	Se evidencian fugas en las tuberías de agua	X			En el baño de hombre, piso 3.
MANEJO DE ENERGÍA					
5	Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se encuentren en operación		X		
6	Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo	X			
7	Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo e impresoras	X			
8	Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones	X			
9	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las instalaciones		X		
ILUMINACION					
10	Sabe que las enfermedades producidas por la falta de iluminación están consideradas como enfermedad profesional (decreto 2566/09 numeral 27)			X	
11	La iluminación que se tiene en los puestos de trabajo es la adecuada para la labor desempeñada	X			
12	Realizan valoraciones por optometría a los trabajadores que permanecen el 90% frente a el computador			X	
13	Cada cuanto se hace control de la iluminación en los puestos de trabajo con pantallas de visualización			X	
14	Realizan periodos de descanso	X			
15	Cuenta con mantenimiento preventivo de iluminarias	X			
SANEAMIENTO BASICO					
16	La empresa cuenta con servicio de cafetería o restaurante			X	
17	Realiza buena segregación en este lugar			X	
18	Maneja el código de colores		X		
19	Cuenta con dispensador de agua para el consumo de todos los trabajadores	X			
20	Cuenta la empresa con buen sistema de alcantarillado y desagüe	X			

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER			
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL CUARTO DE RESIDUOS			Versión: 01
				Página: 1 de 1

Nombre de la empresa:				
Dirección:				
Fecha:				
ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Los acabados permiten su fácil limpieza y formación de microorganismos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Cuenta con sistemas de ventilación como rejillas o ventanas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Es completamente cerrado.
¿Cuenta con sistema para el control de incendios, como extintor?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con extintor.
¿Cuenta con suministro cercano de agua y drenaje?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Impide el ingreso de animales domésticos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Impide el acceso y proliferación de insectos y roedores?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Fácil accesibilidad para los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿Cuenta con recipientes de almacenamiento?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los desechos se almacenan en las bolsas que ingresan allí.
¿Se encuentra señalizado al interior para la separación?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No existe ningún tipo de señalización.
¿Se encuentra señalizado el exterior?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No existe ningún tipo de señalización.
¿Cuenta con kit para el control de derrames, según el tipo de residuo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
¿La frecuencia de aseo es por lo menos 1 vez a la semana?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL GENERAL		Versión: 01
			Página: 1 de 2


Nombre de la empresa: Colegio Campestre Goyavier Proyectarte LTDA.					
Dirección:		Teléfono:			
Propietario:					
Fecha:					
MANEJO DEL AGUA		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se observa goteo de agua en las llaves				
2	Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o pocetas de agua				Se evidencian lavamanos con presión alta que hace desperdiciar agua, sanitarios con goteo.
3	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones				
4	Se evidencian fugas en las tuberías de agua				Algunas tuberías presentan goteo ocasional.
MANEJO DE ENERGÍA					
5	Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se encuentren en operación				
6	Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo				
7	Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo e impresoras				
8	Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones				
9	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las instalaciones				
CONTAMINACION DEL AIRE					
10	La empresa hace vigilancia sanitaria de la calidad del aire				
11	Los trabajadores tienen un ambiente de trabajo confortable				
12	Existe sistema de aire acondicionado o ventilación artificial				
13	En la empresa se perciben olores desagradables				En el sector donde se tienen los animales de granja se perciben olores desagradables.
AGENTES QUIMICOS Y BIOLOGICOS					
14	Hay existencia de humos, partículas, gases o vapores (agentes químicos) ley 9/79.				
15	Existe protocolo en el manejo de sustancias químicas o peligrosas				No se tiene protocolo de manejo ni disposición final de sustancias químicas.
16	Son informados los trabajadores sobre la existencia de estas sustancias y el peligro que representan				
17	Cuenta con señalización y demarcación de las áreas de almacenamiento de sustancias químicas.				
RUIDO					
18	En su empresa se hace vigilancia sanitaria en ruido				
19	Se hace mediciones para el control				
20	Cuentan con EPP para ruido				
21	Se hace control preventivo a la maquinaria				
RESIDUOS LIQUIDOS					

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL		
			Versión: 01
			Página: 2 de 2


22	La empresa genera residuos líquidos				
23	Cuenta con buen vertimiento de residuos líquidos				En el salón de artes no realizan la disposición correcta de los líquidos contaminados con las pinturas y materiales utilizados.
24	Maneja protocolos para estos residuos				
RESIDUOS SÓLIDOS					
25	Las actividades económicas de la empresa generan residuos sólidos				
26	Se hace clasificación de las basuras y utiliza bolsas de colores				No se tienen implementadas políticas para la debida separación de residuos.
27	Ejecutan la recolección de las basuras con una frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición de las mismas				
RIESGO AMBIENTAL					
28	La empresa cuenta con un lugar adecuado para almacenamiento				
29	Hay un trabajador encargado de recolección, transporte y disposición final. Cargo				Los encargados de servicios generales realizan la recolección interna de residuos y la depositan en destinado para el almacenamiento temporal de estos.
30	Sabe cuál es el destino final de estos residuos				Los residuos ordinarios son recogidos por el carro recolector de basura.
31	Frecuencia de carro recolector de basuras en la empresa				El carro pasa 3 veces por semana.
32	Los trabajadores están capacitados en la clasificación de residuos				
CONTAMINACION VISUAL					
33	Existe proliferación de avisos o contaminación visual				
34	La empresa esta señalizada bajo las normas técnicas NFPA				
35	Uso de las carteleras adecuado				
ILUMINACION					
36	Sabe que las enfermedades producidas por la falta de iluminación están consideradas como enfermedad profesional (decreto 2566/09 numeral 27)				
37	La iluminación que se tiene en los puestos de trabajo es la adecuada para la labor desempeñada				
38	Realizan valoraciones por optometría a los trabajadores que permanecen el 90% frente a el computador				
39	Cada cuanto se hace control de la iluminación en los puestos de trabajo con pantallas de visualización.				
40	Realizan periodos de descanso				
41	Cuenta con mantenimiento preventivo de iluminarias				
SANEAMIENTO BASICO					
42	La empresa cuenta con servicio de cafetería o restaurante				
43	Realiza buena segregación en este lugar				
44	Maneja el código de colores				
45	Cuenta con dispensador de agua para el consumo de todos los trabajadores				
46	Cuenta la empresa con buen sistema de alcantarillado y desagüe				

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL LABORATORIO		
			Versión: 01
			Página: 1 de 1

ÍTEM	SÍ	NO	N/A	OBSERVACIONES
1. ¿Clasifica los residuos peligrosos y no peligrosos?				No se tiene ningún tipo de clasificación de residuos.
2. ¿Las canecas se encuentran con las bolsas de color correspondiente?				No se tienen bolsas de colores para recoger los residuos.
3. ¿Consta de un espacio para almacenar los residuos peligrosos?				No existe un espacio específico para almacenar estos residuos.
4. ¿El espacio para almacenar los residuos peligrosos es el adecuado?				No se cuenta con un cuarto específico para almacenar residuos peligrosos.
5. ¿Sigue un protocolo de lavado para el material del laboratorio?				No existe un protocolo de lavado de materiales.
6. ¿El laboratorio cuenta con la suficiente ventilación?				Cuenta con dos extractores de aire pero no son suficientes ya que se concentran olores fuertes dentro del laboratorio.
7. ¿Se aprovecha la luz natural?				
8. ¿No se observan aparatos eléctricos o electrónicos encendidos innecesariamente?				No se observan.
9. ¿Los grifos de agua están en buenas condiciones?				No se evidencian goteos en los grifos ni ningún tipo de fuga.

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL		
			Versión: 01
			Página: 1 de 1

Nombre de la empresa: Colegio Goyavier – Bloque Pre-escolar					
Dirección: Transversal 25 # 1-93 Ruitoque Bajo, F/Blanca. Teléfono: 6393535					
Propietario: Leonel Mauricio Gonzalez M					
Fecha: 20/10/2017					
MANEJO DEL AGUA		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se observa goteo de agua en las llaves		X		
2	Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o pocetas de agua		X		
3	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones		X		
4	Se evidencian fugas en las tuberías de agua		X		
MANEJO DE ENERGÍA					
5	Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se encuentren en operación		X		
6	Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo	X			
7	Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo e impresoras	X			
8	Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones	X			
9	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las instalaciones		X		
ILUMINACION					
10	Sabe que las enfermedades producidas por la falta de iluminación están consideradas como enfermedad profesional (decreto 2566/09 numeral 27)			X	
11	La iluminación que se tiene en los puestos de trabajo es la adecuada para la labor desempeñada	X			
12	Realizan valoraciones por optometría a los trabajadores que permanecen el 90% frente a el computador			X	
13	Cada cuanto se hace control de la iluminación en los puestos de trabajo con pantallas de visualización			X	
14	Realizan periodos de descanso	X			
15	Cuenta con mantenimiento preventivo de iluminarias	X			
SANEAMIENTO BASICO					
16	La empresa cuenta con servicio de cafetería o restaurante			X	
17	Realiza buena segregación en este lugar			X	
18	Maneja el código de colores		X		
19	Cuenta con dispensador de agua para el consumo de todos los trabajadores	X			
20	Cuenta la empresa con buen sistema de alcantarillado y desagüe	X			

	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER		
	LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO AMBIENTAL		
			Versión: 01
			Página: 1 de 1

Nombre de la empresa: Colegio Goyavier – Bloque primaria					
Dirección: Transversal 25 # 1-93 Ruitoque Bajo, F/Blanca. Teléfono: 6393535					
Propietario: Leonel Mauricio Gonzalez M					
Fecha: 20/10/2017					
MANEJO DEL AGUA		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se observa goteo de agua en las llaves		X		
2	Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o pocetas de agua		X		
3	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las instalaciones		X		
4	Se evidencian fugas en las tuberías de agua		X		
MANEJO DE ENERGÍA					
5	Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se encuentren en operación	X			Luces en pasillos sin presencia de estudiantes o personal.
6	Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo	X			
7	Al final de la jornada se apagan los equipos de cómputo e impresoras	X			
8	Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones	X			
9	Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las instalaciones		X		
ILUMINACION					
10	Sabe que las enfermedades producidas por la falta de iluminación están consideradas como enfermedad profesional (decreto 2566/09 numeral 27)			X	
11	La iluminación que se tiene en los puestos de trabajo es la adecuada para la labor desempeñada	X			
12	Realizan valoraciones por optometría a los trabajadores que permanecen el 90% frente a el computador			X	
13	Cada cuanto se hace control de la iluminación en los puestos de trabajo con pantallas de visualización			X	
14	Realizan periodos de descanso	X			
15	Cuenta con mantenimiento preventivo de iluminarias	X			
SANEAMIENTO BASICO					
16	La empresa cuenta con servicio de cafetería o restaurante			X	
17	Realiza buena segregación en este lugar			X	
18	Maneja el código de colores		X		
19	Cuenta con dispensador de agua para el consumo de todos los trabajadores	X			
20	Cuenta la empresa con buen sistema de alcantarillado y desagüe	X			