



PLANTA PISO 3 (N+7.60)
ESCALA: 1__50

NOTAS

- VENT 02" BAJANTE VENTILACION PVC AGUAS LLUVIAS 02"
- VENT 03" BAJANTE VENTILACION PVC AGUAS LLUVIAS 03"
- BALL 03" BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS 03"
- BALL 04" BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS 04"
- BALL 06" BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS 06"
- BAN 04" BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS 04"
- S2 SIFON PVC 02"
- S3 SIFON PVC 03"
- S4 SIFON PVC 04"
- C2 CODO PVC 02"
- C3 CODO PVC 03"
- C4 CODO PVC 04"
- C6 CODO PVC 06"
- C4x2 CODO REVENTILADO PVC 04x2"
- C3x2 CODO REVENTILADO PVC 03x2"

NOTAS:

- TODAS LAS TUBERIAS ENTERRADAS ENTRE CAJAS SERAN EN PVC NOVAFORT Y/O SIMILAR PARA AMBOS SISTEMAS.
- TODAS LAS TUBERIAS ENTERRADAS ENTRE CAJAS Y BAJANTES SERAN EN PVC AGUAS NEGRAS O LLUVIAS SEGUN EL SISTEMA.
- TODAS LAS TUBERIAS ENTERRADAS ENTRE CAJAS Y PUNTOS SERAN EN PVC AGUAS NEGRAS O LLUVIAS SEGUN EL SISTEMA.
- TODOS LOS DESAGUES DE CUBIERTA Y DE REBOSES DEBERAN SER EQUIPADOS CON REJILLAS QUE SE EXTIENDAN UN RADIO MINIMO DE 100 mm SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA INMEDIATAMENTE ADYACENTE AL DESAGUE.

CONVENCIONES
RED INTERNA DE DESAGUES

- Medida de las áreas aferentes proyectadas
- Limite delimitación de áreas de drenaje
- Red sanitaria proyectada
- Red pluvial proyectada
- Red de reventilación proyectada
- Tubería sanitaria proyectada suspendida
- Tubería pluvial proyectada suspendida
- Tubería de reventilación proyectada suspendida
- Tubería aire acondicionado proyectada suspendida
- Bajante aguas negras proyectado
- Bajante aguas lluvias proyectado
- Bajante ventilación proyectado
- Caja inspección existente
- Caja inspección proyectada

REVISIONES

REFERENCIA	FECHA	RESPONS.

PROYECTO PHARMASAN

PHARMASAN S.A.S.
CALLE 32 # 30 - 34 BARRIO MEJORAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PLANTA SOTANO 3 (N+7.60)
PLANTA RED INTERNA SANITARIA, PLUVIAL - DETALLES