













Tornillería Acero Inoxidable

La herramienta de grandes proyectos.

DESCRIPCION	Imagen	Pagina
Tornillo Para Lamina Cabeza Cilindrica Phillips Inoxidable 302 Tornillo Para Lamina Cabeza Plana Phillips Inoxidable 302		
Tornillo Carriage Inoxidable 304 -		
Tornillo TirafondoRosca Golosa Acero Inoxidable		
Tornillo Bristol Con Cabeza Milimetrico Inox 304- Din 912 Tornillo Bristol Sin Cabeza Milimetrico Inoxidable 304- Din 913 Din 916		
Tornillo Bristol Cabeza Avellan Milimetrico Inox 304- Tornillo Bristol Cabeza Button Milimetrico Inoxidable 304-		
Tornillo Bristol Con Cabeza Pulgadas Inoxidable304- Din 912 Tornillo Bristol Sin Cabeza Pulgadas Unc Inoxidable 304- Din913 Din 916		
Tornillo Cabeza Avellan Phillips Pulgadas Inox 304- Din 965 Tornillo Cabeza Redonda Phillips Pulgadas Inoxidable 304 - Din 966		
Tornillo Cabeza Plana Ran Y Phillips Milimetrico Inox 304-		



Tornillería Acero Inoxidable









La herramienta de grandes proyectos.

DESCRIPCION	Imagen	Pagina
Tornillo Hexagonal Inoxidable Unc 304- Din 931 Din 933 Tornillo Hexagonal Inoxidableunc 316- Din 931 Din 933		
Tornillo Hexagonal Milimetrico Inoxidable 304- Din 931 Din 933		
Tornillo Hexagonal Inoxidable Unc 304- Rosca Total - Din 933		
Varilla Roscada Unc Inoxidable Por Metros		
Varilla Roscada Milimetrica Inoxidable Por Metros		
Tuerca Hexagonal Unc Inoxidable 304- Tuerca Hexagonal Unc Inoxidable 316		
Tuerca De Seguridad Inoxidable 304- Unc Tuerca De Seguridad Inoxidable 304- Unf		
Tuerca Hex Seguridad Inoxidable Tuerca Hex Seguridad Inoxidable Tuerca Hex Ciega Inoxidable		



Tornillería Acero Inoxidable

La herramienta de grandes proyectos.

DESCRIPCION	Imagen	Pagina
Tuerca Hexagonal Milimetrica Inoxidable Tuerca Hexagonal Flange Inoxidable		
Tuerca Ciega Inoxidable Unc Tuerca Mariposa Maciza Inoxidable		
Arandela Plana Inoxidable Arandela Plana Inoxidable Arandela Carroceria Inoxidable - Tipo Cazuela		
Arandela Dentada Inox 304		
Wasa De Presion Inoxidable 304		
Chazo Expansivo Inoxidable Tornillos Cabeza Avellan		
Pines Chavetas Inoxidable		
Tornillo Lamina Hexagonal tipo Broca Inox Tornillo Lamina Cabeza Pan Phillips Tipo Broca Inox		





**TORNILLO PARA LAMINA
CABEZA CILINDRICA
PHILLIPS INOXIDABLE 302**

Rosca: Din 7981
Material: Acero Inoxidable AISI 302
No Magnetico No Templano

Color:



**TORNILLO PARA LAMINA CABEZA
PLANA PHILLIPS INOXIDABLE 302**

Rosca: Din 7982
Material: Acero Inoxidable AISI 302
No Magnetico No Templano

Color:

DIAMETRO	4			6			8			10			12			14		
No de productos	1	2		1	2		1	2		1	2		1	2		1	2	
LONGITUD																		
1/4"																		
5/16"																		
3/8"																		
1/2"																		
5/8"																		
3/4"																		
1"																		
1-1/4"																		
1-1/2"																		
2"																		
2-1/4"																		
2-1/2"																		
3"																		
3-1/2"																		
4"																		



Material: Acero Inoxidable AISI 304 Din 603
Dimensiones : Ansi B 18.5
Rosca: Unc Asme B 1.1 - 2 A
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



TORNILLO TIRAFONDO ROSCA GOLOSA ACERO INOXIDABLE

Material: Acero Inoxidable Isi 304 ()
Dimensiones : Din 571
No Magnetico No Templado

Color:

DIAMETRO	6 (1/4)			8 (5/16)			10 (3/8)		
No productos		1			1			1	
longitud									
30									
40									
50									
60									
70									
80									
90									
100									
110									
120									
130									
140									
150									



Dimensiones Din 912
Rosca Din 13 (Iso 965) -6g
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado



Dimensiones Din 913(916)
Rosca Din 13 (Iso 965) -6g
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



**TORNILLO BRISTOL CON CABEZA
PULGADAS INOXIDABLE 304-
DIN 912**

Dimensiones Din 912 Rosca Din 13 (Iso 965) -6g
Material: acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



**TORNILLO BRISTOL SIN CABEZA PULGADAS
UNC INOXIDABLE 304- DIN 913 DIN 916**

Dimensiones Din 913 / 916
Rosca Din 13 (Iso 965) -6g
Material: acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

DIAMETRO	5/32"			3/16"			1/4"			5/16"			3/8"			7/16"			1/2"			5/8"			3/4"		
No productos	1	2		1	2		1	2		1	2		1	2		1	2		1	2		1	2		1	2	
longitud																											
1/8"																											
3/16"																											
1/4"																											
5/16"																											
3/8"																											
1/2"																											
5/8"																											
3/4"																											
7/8																											
1"																											
1-1/8"																											
1-1/4"																											
1-1/2"																											
2"																											
2-1/2"																											
3"																											
3-1/2"																											
4"																											



Color:



Color:

DIAMETRO	3				4				5				6				8				10				12				14				16			
No productos		1	2			1	2			1	2			1	2			1	2			1	2			1	2			1	2					
longitud																																				
5																																				
6																																				
8																																				
10																																				
12																																				
15																																				
16																																				
20																																				
25																																				
30																																				
35																																				
40																																				
45																																				
50																																				
55																																				
60																																				
65																																				
70																																				
80																																				
90																																				
100																																				
110																																				
120																																				
130																																				
140																																				
150																																				



Color:



Color:

Pag.4



Dimensiones: Din 963 Rosca Entera
Din 13 (Iso 965) -6g
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



Dimensiones DIN Rosca DIN 13 (ISO 965) -6g
MATERIAL:ACERO Inoxidable AISI 304
NO MAGNETICO NO TEMPLADO

Color:



Color:

Dimensiones DIN Rosca DIN 13 (ISO 965) -6g
MATERIAL:ACERO Inoxidable AISI 304 NO MAGNETICO NO TEMPLADO

[illegible]



TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO INOXIDABLE 304 DIN 931 DIN 933

Dimensiones: Din 933 Din 931

Rosca: Din 13

Material: acero Inoxidable AISI 304

No Magnetico No Templado

Color:

DIAMETRO	3		4		5		6		8		10		12		14		16		18		20		24		27	
No productos	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
longitud																										
5																										
6																										
8																										
10																										
12																										
15																										
16																										
20																										
25																										
30																										
35																										
40																										
45																										
50																										
55																										
60																										
65																										
70																										
80																										
90																										
100																										
110																										
120																										
130																										
140																										
150																										
160																										
170																										
180																										
200																										
210																										
220																										
230																										
240																										
250																										
260																										
270																										
280																										
300																										



Dimensiones Ansi B 18 2.1
Rosca Total Unc Ansi B 1.1
Material: Acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



VARILLA ROSCADA UNC INOXIDABLE 304 POR METROS

Rosca (Pulgadas Unc Ansi B 1.1 2a)
Material: acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



LONGITUDES	1 METROS			3METROS			3.66 METROS			LONGITUDES	1 METROS			3METROS			3.66 METROS		
DIAMETROS										DIAMETROS									
1/8"										1-1/8"									
5/32"										1-1/4"									
3/16"										1-3/8"									
1/4"										1-1/2"									
5/16"										1-5/8"									
3/8"										1-3/4"									
7/16"										2"									
1/2"										2-1/4"									
9/16"										2-1/2"									
5/8"										3"									
3/4"																			
7/8"																			
1"																			



Rosca (Metrica Ansi B 1.1 2a) Din 975
Material: acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



Color:



Color:

[illegible]



Dimensiones (Pulgadas) Ifi 100
Rosca. Unc Asme B 1.1 -2b
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



Dimensiones (Pulgadas) Ansi B 18.2.2
Rosca. Unf Asme B 1.1 -2b
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



TUERCA HEXAGONAL SEGURIDAD INOXIDABLE

Dimensiones (Metrica) Din 985 Ifi 100
Rosca: Din13
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



TUERCA HEXAGONAL CIEGA INOX. 304

Dimensiones (Metrica) Din 1587
Tipo: Ciega (Isos 965) -6g !
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



TUERCA MARIPOSA INOX. 304

Dimensiones (Metrica) Ansi B18-17 Din 315
Tipo: Mariposas (Asme B1.1) Din 13 Iso 965!
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

TIPOS DE TUERCA	SEGURIDAD			CIEGA			MARIPOSA		
DIAMETROS	PASO			PASO			PASO		
3mm		0,5						1,5	
4mm		0,7						0,7	
5mm		0,8			0.8"			0.8"	
6mm		1.0"			1.0"			1.0"	
7mm									
8mm		1,25			1.25"			1.25"	
10mm		1,5			1,5		1,25	1,5	
12mm		1,75			1,75		1,25	1,75	1,5
14mm		2.0"			2.0"				
16mm		2.0"			2.0"				
18mm									
20mm									
22mm									




Dimensiones (Metrica) Din 934
Rosca: Din 13 (Iso 965) -h6
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Dimensiones (Metrica) Din 6923
Tipo: Flange
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



TUERCA CIEGA INOXIDABLE 304 UNC

Dimensiones (Pulgadas) Tipo Ciega
Rosca. Unc Asme B 1.1
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



TUERCA MARIPOSA MACIZA INOXIDABLE 304

Dimensiones (Pulgadas) Ansi B 18.17
Rosca. Unc Asme B 1.1 -2b
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

TIPOS DE TUERCA	CIEGA			MARIPOSA		
DIAMETROS						
1/8"						
6/32"						
8/32"						
3/16"						
1/4"						
5/16"						
3/8						
7/16"						
1/2"						
9/16"						
5/8"						
3/4"						
7/8"						



Dimensiones (Pulgadas) Ansi B 18.22
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



Dimensiones (Pulgadas) Ansi B 18.22
Material:acero Inoxidable AISI 316
No Magnetico No Templado

Color:



Dimensiones (Pulgadas)
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



ARANDELA DENTADA INOX 304

Dimensiones (Metrica) Din 6798
 Tipo: Flange
 Material: acero Inoxidable AISI 304
 No Magnetico No Templado

Color:



TIPO	ARANDELA 304			ARANDELA 304		
DIAMETROS						
3mm						
4mm						
5mm						
6mm						
7mm						
8mm						
10mm						
12mm						
14mm						
16mm						
18mm						
20mm						
22mm						



WASA DE PRESION INOXIDABLE 304

Dimensiones (Pulgadas) Ansi B 18.21.1
Material: acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



TIPO	WASA 304			TIPO	WASA 304		
DIAMETROS				DIAMETROS			
1/8"				1"			
6/32"				1-1/8"			
5/32"				1-1/4"			
3/16"				1-3/8"			
1/4"				1-1/2"			
5/16"				1-3/4"			
3/8				2"			
7/16"				2-1/4"			
1/2"				2-1/2"			
9/16"				3"			
5/8"							
3/4"							
7/8"							



Material: acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:


[illegible]



Din 94 Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

[illegible]



TORNILLO LAMINA HEXAGONAL TIPO BROCA INOX 304

Dimension: Cabeza Hexagonal Con Arandela
Rosca Autoroscante Tipo C
Din 7504k Iso 15480
Materia Acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templano

Color:



TORNILLO LAMINA CABEZA PAN PHILLIPS TIPO BROCA INOX 304

Dimension: Cabeza Cilindrica Phillips
Rosca Autoroscante Tipo C
Din 7504-n Iso 15481
Materia Acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templano

Color:

DIAMETRO	6				8				10				12				14			
No de productos		1	2			1	2			1	2			1	2			1	2	
LONGITUD																				
1/4"																				
5/16"																				
3/8"																				
1/2"																				
5/8"																				
3/4"																				
1"																				
1-1/4"																				
1-1/2"																				
1-3/4"																				
2"																				
2-1/4"																				
2-3/8"																				
2-1/2"																				
2-3/4"																				
3"																				
3-1/2"																				
4"																				
4-1/2"																				



TORNILLOS CABEZA AVELLAN RANURADO PLG INOX 304

Dimensiones Bs 450/ Ansi B 18.6.3
Rosca Entera O Rosca Total
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:



TORNILLOS CABEZA PHILLIPS REDONDA PLG INOX 304

Dimensiones Bs 450/ Ansi B 18.6.3
Rosca Entera O Rosca Total
Material:acero Inoxidable AISI 304
No Magnetico No Templado

Color:

DIAMETRO	6/32"		1/8"		5/32"		8/32"		10/32"		3/16"		1/4"		5/16"		3/8"		7/16"		1/2"	
No productos	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
longitud																						
1/4"																						
5/16"																						
3/8"																						
1/2"																						
5/8"																						
3/4"																						
1"																						
1-1/4"																						
1-1/2"																						
2"																						
2-1/2"																						
3"																						
3-1/2"																						
4"																						
4-1/2"																						
5"																						
5-1/4"																						
5-1/2"																						
6"																						
6-1/4"																						
6-1/2"																						
7"																						
7-1/2"																						
8"																						
9"																						
10"																						