

Modelo simulador para tactos vaginales en gestantes (borramiento y dilatación)

El objetivo de esta encuesta es validar las partes que deben conformar un modelo simulador de tactos vaginales de dilatación y borramiento. Además de esto, también se busca identificar los aspectos más relevantes del modelo, para la definición de los requerimientos de diseño.

Agradecemos responda las siguientes preguntas y cualquier tipo de comentario o sugerencia es válida.

Nombre:

Ocupación:

☐ Docente

☐ Estudiante

¿Tiene experiencia utilizando simuladores? Especifique de qué tipo

De acuerdo a su experiencia y conocimiento, priorice las siguientes características que debe cumplir un modelo anatómico simulador para tactos vaginales

De 1 a 5 que tan importante es la fidelidad del modelo (Nivel de realismo visual), siendo 5 muy importante

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

De 1 a 5 que tan importante es la fidelidad funcional (nivel de realismo de las etapas del cuello uterino), siendo 5 muy importante

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

De 1 a 5 que tan importante es la escala real del modelo (medidas reales de una vulva y cuello uterino)

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

De 1 a 5, que tan importante es la rigidez del cuello uterino, siendo 5 muy importante

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

De 1 a 5 que tan importante es la emulación de los tejidos blandos, siendo 5 muy importante

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

De 1 a 5 que tan importante es la representación de todas las etapas de dilatación de 0 a 10cm

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

De 1 a 5 que tan importante es la representación de todas las etapas de 0 a 100% de borramiento

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

De 1 a 5 que tan importante es visualizar las partes internas del modelo anatómico

	1	2	3	4	5	
No es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy importante

Teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje para tactos vaginales en borramiento y dilatación, seleccione las partes que debe componer el modelo

- ☐ Vulva
- ☐ Canal vaginal
- ☐ Cuello uterino
- ☐ Hueso pelvis femenina
- ☐ Esquinas isquiáticas
- ☐ Cabeza del feto
- ☐ Perineo
- ☐ Orificio del ano

☐ Otra

¿Tiene algún comentario y/o sugerencia que considere debe ser tomada en cuenta para el diseño del modelo?
