ANEXO 1

Relevancia de las pasantías internacionales en la formación integral de graduados de posgrados de investigación de la UIS

Realizado por: Nidia Milena Jaimes Padilla

Fecha: 22 de agosto de 2026

Nota: Resultados de salida de IBM SPSS Statistics versión 32 sobre la base de 41 casos.

Frecuencias

Estadísticos

		Producto tangible (1=Si, 0=No)	Duracion de la estancia	Cohorte de graduacion
N	Válido	41	41	0
	Perdidos	0	0	41

Tabla de frecuencia

Producto tangible (1=Si, 0=No)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	5	12,2	12,2	12,2
	Si	36	87,8	87,8	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Duracion de la estancia

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Menos de 1 mes	1	2,4	2,4	2,4
	1 a 3 meses	10	24,4	24,4	26,8
	4 a 6 meses	21	51,2	51,2	78,0
	Mas de 6 meses	9	22,0	22,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Cohorte de graduacion

		Frecuencia	Porcentaje
Perdidos	Sistema	41	100,0

Frecuencias

Estadísticos

		Sexo	Duracion	Modalidad	Financiacion	ResideExterior	B6_ReconocAcad
N	Válido	41	41	41	41	41	41
	Perdidos	0	0	0	0	0	0

Estadísticos

		B1_1_NumPasantias	A5_CondicionActual	A8_ExteriorTrabajo	E8_AtribEtica
N	Válido	41	41	41	41
	Perdidos	0	0	0	0

Tabla de frecuencia

Sexo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Femenino	22	53,7	53,7	53,7
	Masculino	19	46,3	46,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Duracion

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1 a 3 meses	10	24,4	24,4	24,4
	4 a 6 meses	21	51,2	51,2	75,6
	Más de 6 meses	9	22,0	22,0	97,6
	Menos de 1 mes	1	2,4	2,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Modalidad

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Formación	2	4,9	4,9	4,9
	Investigativa	30	73,2	73,2	78,0
	Mixta (formación e investigación)	9	22,0	22,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Financiacion

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Becado parcial	10	24,4	24,4	24,4
	Becado total	22	53,7	53,7	78,0
	Fondos provenientes de un proyecto de investigación financiado por Minciencias.	1	2,4	2,4	80,5
	Invitación UQTR	1	2,4	2,4	82,9
	Mixto: condenación universidad y recursos propios	1	2,4	2,4	85,4
	Proyecto externo	1	2,4	2,4	87,8
	RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD ANFITRIONA KAUST	1	2,4	2,4	90,2
	Recursos de la Universidad de Tampere y beca de Colciencias	1	2,4	2,4	92,7
	Recursos propios	2	4,9	4,9	97,6
	Una becado parcial, la otra total	1	2,4	2,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

ResideExterior

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	19	46,3	46,3	46,3
	Sí	22	53,7	53,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

B6_ReconocAcad

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Homologación de créditos	10	24,4	24,4	24,4
	No reconocido	25	61,0	61,0	85,4
	Parcialmente reconocido	6	14,6	14,6	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

B1_1_NumPasantias

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	27	65,9	65,9	65,9
	2	12	29,3	29,3	95,1
	3	1	2,4	2,4	97,6
	4	1	2,4	2,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

A5_CondicionActual

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Egresado/a	32	78,0	78,0	78,0
	Estudiante	4	9,8	9,8	87,8
	Estudiante (en caso que este haciendo otro estudio de posgrado)	5	12,2	12,2	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

A8_ExteriorTrabajo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		2	4,9	4,9	4,9
	No	16	39,0	39,0	43,9
	Sí	23	56,1	56,1	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

E8_AtribEtica

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	1	2,4	2,4	2,4
	3	12	29,3	29,3	31,7
	4	19	46,3	46,3	78,0
	5	9	22,0	22,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Fiabilidad

Escala: B9 Condiciones de la estancia

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	36	87,8
	Excluido[a]	5	12,2
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,833	,850	7

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
B9_1	4,28	1,137	36
B9_2	4,61	,838	36
B9_3	4,44	1,107	36
B9_4	4,64	,961	36
B9_5	4,42	1,052	36
B9_6	3,81	1,327	36
B9_7	4,19	,856	36

Matriz de correlaciones entre elementos

	B9_1	B9_2	B9_3	B9_4	B9_5	B9_6	B9_7
B9_1	1,000	,597	,240	,487	,426	,150	,354
B9_2	,597	1,000	,438	,779	,578	,316	,348
B9_3	,240	,438	1,000	,558	,401	,080	,178
B9_4	,487	,779	,558	1,000	,803	,347	,470
B9_5	,426	,578	,401	,803	1,000	,551	,669
B9_6	,150	,316	,080	,347	,551	1,000	,613
B9_7	,354	,348	,178	,470	,669	,613	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
B9_1	26,11	20,844	,478	,412	,829
B9_2	25,78	20,978	,707	,696	,797
B9_3	25,94	21,768	,398	,329	,841
B9_4	25,75	19,393	,802	,827	,778
B9_5	25,97	18,656	,807	,780	,773
B9_6	26,58	20,136	,437	,470	,844
B9_7	26,19	21,475	,617	,559	,808

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
30,39	27,102	5,206	7

Fiabilidad

Escala: C Cognitiva e investigativa

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	41	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,887	,893	6

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
C1	4,73	,593	41
C2	4,73	,501	41
C3	4,71	,559	41
C4	4,78	,475	41
C5	4,80	,459	41
C6	4,49	,810	41

Matriz de correlaciones entre elementos

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1,000	,762	,814	,674	,354	,644
C2	,762	1,000	,695	,692	,418	,638
C3	,814	,695	1,000	,788	,356	,544
C4	,674	,692	,788	1,000	,143	,415
C5	,354	,418	,356	,143	1,000	,800
C6	,644	,638	,544	,415	,800	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
C1	23,51	5,156	,811	,785	,849
C2	23,51	5,556	,796	,684	,855
C3	23,54	5,355	,782	,793	,854
C4	23,46	5,955	,651	,714	,876
C5	23,44	6,252	,534	,729	,891
C6	23,76	4,489	,741	,804	,874

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
28,24	7,689	2,773	6

Fiabilidad

Escala: D Comunicativa e intercultural

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	33	80,5
	Excluido[a]	8	19,5
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,783	,753	5

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
D1a	4,45	,833	33
D1b	4,39	,864	33
D1c	4,55	,833	33
D2	4,73	,574	33
D3	4,61	,609	33

Matriz de correlaciones entre elementos

	D1a	D1b	D1c	D2	D3
D1a	1,000	,830	,893	,333	,056
D1b	,830	1,000	,778	,286	,067
D1c	,893	,778	1,000	,256	,067
D2	,333	,286	,256	1,000	,219
D3	,056	,067	,067	,219	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido

D1a	18,27	4,080	,835	,851	,634
D1b	18,33	4,167	,756	,695	,665
D1c	18,18	4,216	,781	,805	,656
D2	18,00	6,250	,348	,162	,799
D3	18,12	6,860	,109	,052	,855

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
22,73	7,580	2,753	5

Fiabilidad

Escala: D4 Redes y contactos

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	39	95,1
	Excluido[a]	2	4,9
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,836	,840	6

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
D4_1	4,46	,720	39
D4_2	4,41	,785	39
D4_3	4,13	1,105	39
D4_4	4,13	1,151	39
D4_5	4,10	,995	39
D4_6	4,10	1,021	39

Matriz de correlaciones entre elementos

	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6
D4_1	1,000	,867	,519	,308	,300	,220
D4_2	,867	1,000	,514	,464	,282	,274
D4_3	,519	,514	1,000	,877	,347	,315
D4_4	,308	,464	,877	1,000	,356	,436
D4_5	,300	,282	,347	,356	1,000	,923
D4_6	,220	,274	,315	,436	,923	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
D4_1	20,87	15,220	,546	,874	,824
D4_2	20,92	14,599	,598	,850	,814
D4_3	21,21	12,167	,703	,909	,789
D4_4	21,21	12,062	,678	,914	,795
D4_5	21,23	13,498	,591	,898	,813
D4_6	21,23	13,393	,585	,908	,814

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
25,33	18,807	4,337	6

Fiabilidad

Escala: E Etica y ciudadana

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	41	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,908	,916	7

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
E1	4,39	,862	41
E2	4,63	,581	41
E3	4,41	,865	41
E4	4,17	,946	41
E5	4,71	,559	41
E6	4,59	,706	41
E7	4,46	,809	41

Matriz de correlaciones entre elementos

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
E1	1,000	,541	,515	,560	,399	,395	,630
E2	,541	1,000	,707	,707	,663	,596	,582
E3	,515	,707	1,000	,675	,619	,657	,611
E4	,560	,707	,675	1,000	,664	,670	,710
E5	,399	,663	,619	,664	1,000	,635	,584
E6	,395	,596	,657	,670	,635	1,000	,651
E7	,630	,582	,611	,710	,584	,651	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
E1	26,98	14,224	,610	,472	,909
E2	26,73	15,101	,775	,641	,894
E3	26,95	13,348	,766	,617	,890
E4	27,20	12,561	,817	,681	,885
E5	26,66	15,480	,715	,566	,899
E6	26,78	14,526	,727	,593	,895
E7	26,90	13,640	,777	,641	,889

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
31,37	18,938	4,352	7

Fiabilidad

Escala: F Impacto y desempeno

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	41	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,611	,606	3

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
F1	4,24	,888	41
F2	4,46	,897	41
F3	4,37	,968	41

Matriz de correlaciones entre elementos

	F1	F2	F3
F1	1,000	,168	,213
F2	,168	1,000	,634
F3	,213	,634	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
F1	8,83	2,845	,212	,047	,775
F2	8,61	2,094	,528	,404	,351
F3	8,71	1,862	,556	,414	,288

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
13,07	4,270	2,066	3

Fiabilidad

Escala: G Proposito y bienestar

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	41	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,673	,687	3

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
G1	3,66	1,217	41
G2	4,10	,917	41
G3	3,59	1,095	41

Matriz de correlaciones entre elementos

	G1	G2	G3
G1	1,000	,300	,379
G2	,300	1,000	,589

G3	,379	,589	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
G1	7,68	3,222	,384	,153	,734
G2	7,24	3,689	,526	,354	,547
G3	7,76	2,989	,579	,392	,447

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
11,34	6,380	2,526	3

Fiabilidad

Escala: H Sintesis

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	41	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,361	,403	3

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
H1	4,78	,475	41
H2	4,80	,679	41
H3	4,66	,575	41

Matriz de correlaciones entre elementos

	H1	H2	H3
H1	1,000	,019	,451
H2	,019	1,000	,081
H3	,451	,081	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
H1	9,46	,855	,294	,204	,148
H2	9,44	,802	,062	,007	,614
H3	9,59	,699	,322	,209	,035

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
14,24	1,339	1,157	3

Fiabilidad

Escala: I Satisfaccion con el programa

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	41	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	41	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,851	,856	4

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. estándar	N
I1	4,41	,706	41
I2	4,37	,733	41
I3	4,44	,838	41
I4	4,56	,634	41

Matriz de correlaciones entre elementos

	I1	I2	I3	I4
I1	1,000	,665	,656	,472
I2	,665	1,000	,546	,730
I3	,656	,546	1,000	,513
I4	,472	,730	,513	1,000

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Correlación múltiple al cuadrado	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
I1	13,37	3,538	,711	,573	,804
I2	13,41	3,349	,760	,665	,782
I3	13,34	3,230	,661	,484	,832
I4	13,22	3,876	,660	,560	,827

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. estándar	N de elementos
17,78	5,926	2,434	4

Frecuencias

Estadísticos

		Condiciones de la estancia	Cognitiva e investigativa	Comunicativa e intercultural	Redes y contactos
N	Válido	40	41	34	40
	Perdidos	1	0	7	1
Media		4,3663	4,7073	4,5588	4,2417
Error estándar de la media		,11263	,07218	,09394	,11447
Mediana		4,5000	5,0000	4,7000	4,3333
Desv. estándar		,71233	,46215	,54779	,72398
Varianza		,507	,214	,300	,524
Rango		3,43	1,50	2,20	2,83
Mínimo		1,57	3,50	2,80	2,17
Máximo		5,00	5,00	5,00	5,00
Percentiles	25	4,1429	4,4167	4,2000	4,0000
	50	4,5000	5,0000	4,7000	4,3333
	75	4,8571	5,0000	5,0000	5,0000

Estadísticos

		Etica y ciudadana	Impacto y desempeno	Proposito y bienestar	Satisfaccion con el programa
N	Válido	41	41	41	41
	Perdidos	0	0	0	0
Media		4,4808	4,3577	3,7805	4,4451
Error estándar de la media		,09709	,10757	,13150	,09504
Mediana		4,7143	4,6667	3,6667	4,7500
Desv. estándar		,62168	,68876	,84199	,60856
Varianza		,386	,474	,709	,370
Rango		2,29	2,67	4,00	2,00
Mínimo		2,71	2,33	1,00	3,00
Máximo		5,00	5,00	5,00	5,00
Percentiles	25	4,2143	3,8333	3,3333	4,0000
	50	4,7143	4,6667	3,6667	4,7500
	75	5,0000	5,0000	4,3333	5,0000

Frecuencias

Estadísticos

		B9_1	B9_2	B9_3	B9_4	B9_5	B9_6
N	Válido	41	41	39	40	38	39
	Perdidos	0	0	2	1	3	2
Media		4,32	4,56	4,49	4,63	4,45	3,85
Error estándar de la media		,173	,131	,172	,151	,167	,210
Mediana		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Desv. estándar		1,105	,838	1,073	,952	1,032	1,309
Varianza		1,222	,702	1,151	,907	1,065	1,713
Rango		4	4	4	4	4	4
Mínimo		1	1	1	1	1	1
Máximo		5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	3,00
	50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
	75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Estadísticos

		B9_7	C1	C2	C3	C4	C5
N	Válido	39	41	41	41	41	41
	Perdidos	2	0	0	0	0	0
Media		4,18	4,73	4,73	4,71	4,78	4,80
Error estándar de la media		,137	,093	,078	,087	,074	,072
Mediana		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Desv. estándar		,854	,593	,501	,559	,475	,459
Varianza		,730	,351	,251	,312	,226	,211
Rango		3	2	2	2	2	2
Mínimo		2	3	3	3	3	3
Máximo		5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	4,00	5,00	4,50	4,50	5,00	5,00
	50	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Estadísticos

		C6	D1a	D1b	D1c	D2	D3
N	Válido	41	34	34	33	41	41
	Perdidos	0	7	7	8	0	0
Media		4,49	4,47	4,41	4,55	4,73	4,66
Error estándar de la media		,127	,142	,147	,145	,086	,090
Mediana		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Desv. estándar		,810	,825	,857	,833	,549	,575
Varianza		,656	,681	,734	,693	,301	,330
Rango		3	3	3	3	2	2
Mínimo		2	2	2	2	3	3
Máximo		5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00
	50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Estadísticos

		D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6
N	Válido	41	40	40	40	40	40
	Perdidos	0	1	1	1	1	1
Media		4,49	4,43	4,13	4,15	4,13	4,13
Error estándar de la media		,111	,123	,172	,181	,157	,161
Mediana		5,00	5,00	4,00	4,50	4,00	4,00
Desv. estándar		,711	,781	1,090	1,145	,992	1,017
Varianza		,506	,610	1,189	1,310	,984	1,035
Rango		2	3	4	4	3	4
Mínimo		3	2	1	1	2	1
Máximo		5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	50	5,00	5,00	4,00	4,50	4,00	4,00
	75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Estadísticos

		E1	E2	E3	E4	E5	E6
N	Válido	41	41	41	41	41	41
	Perdidos	0	0	0	0	0	0
Media		4,39	4,63	4,41	4,17	4,71	4,59
Error estándar de la media		,135	,091	,135	,148	,087	,110
Mediana		5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
Desv. estándar		,862	,581	,865	,946	,559	,706
Varianza		,744	,338	,749	,895	,312	,499
Rango		4	2	4	3	2	3
Mínimo		1	3	1	2	3	2
Máximo		5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,50	4,00
	50	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
	75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Estadísticos

		E7	F1	F2	F3	G1	G2
N	Válido	41	41	41	41	41	41
	Perdidos	0	0	0	0	0	0
Media		4,46	4,24	4,46	4,37	3,66	4,10
Error estándar de la media		,126	,139	,140	,151	,190	,143
Mediana		5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
Desv. estándar		,809	,888	,897	,968	1,217	,917
Varianza		,655	,789	,805	,938	1,480	,840
Rango		3	4	4	4	4	4
Mínimo		2	1	1	1	1	1
Máximo		5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
	50	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
	75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Estadísticos

		G3	H1	H2	H3	I1	I2
N	Válido	41	41	41	41	41	41
	Perdidos	0	0	0	0	0	0
Media		3,59	4,78	4,80	4,66	4,41	4,37
Error estándar de la media		,171	,074	,106	,090	,110	,115
Mediana		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Desv. estándar		1,095	,475	,679	,575	,706	,733
Varianza		1,199	,226	,461	,330	,499	,538
Rango		4	2	4	2	2	2
Mínimo		1	3	1	3	3	3
Máximo		5	5	5	5	5	5
Percentiles	25	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
	50	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	75	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Estadísticos

		I3	I4	J2
N	Válido	41	41	41
	Perdidos	0	0	0
Media		4,44	4,56	4,85
Error estándar de la media		,131	,099	,056
Mediana		5,00	5,00	5,00
Desv. estándar		,838	,634	,358
Varianza		,702	,402	,128
Rango		3	2	1
Mínimo		2	3	4
Máximo		5	5	5
Percentiles	25	4,00	4,00	5,00
	50	5,00	5,00	5,00
	75	5,00	5,00	5,00

Tabla de frecuencia

B9_1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	2	4,9	4,9	4,9
	2	1	2,4	2,4	7,3
	3	5	12,2	12,2	19,5
	4	7	17,1	17,1	36,6
	5	26	63,4	63,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

B9_2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	3	3	7,3	7,3	9,8
	4	8	19,5	19,5	29,3
	5	29	70,7	70,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

B9_3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	2	4,9	5,1	5,1
	2	1	2,4	2,6	7,7
	3	2	4,9	5,1	12,8
	4	5	12,2	12,8	25,6
	5	29	70,7	74,4	100,0
	Total	39	95,1	100,0	
Perdidos	Sistema	2	4,9		
Total		41	100,0		

B9_4

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	2	4,9	5,0	5,0
	3	1	2,4	2,5	7,5
	4	5	12,2	12,5	20,0
	5	32	78,0	80,0	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

B9_5

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	2	4,9	5,3	5,3
	3	3	7,3	7,9	13,2
	4	7	17,1	18,4	31,6
	5	26	63,4	68,4	100,0
	Total	38	92,7	100,0	
Perdidos	Sistema	3	7,3		
Total		41	100,0		

B9_6

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	4	9,8	10,3	10,3
	2	2	4,9	5,1	15,4
	3	6	14,6	15,4	30,8
	4	11	26,8	28,2	59,0
	5	16	39,0	41,0	100,0
	Total	39	95,1	100,0	
Perdidos	Sistema	2	4,9		
Total		41	100,0		

B9_7

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	1	2,4	2,6	2,6
	3	8	19,5	20,5	23,1
	4	13	31,7	33,3	56,4
	5	17	41,5	43,6	100,0
	Total	39	95,1	100,0	
Perdidos	Sistema	2	4,9		
Total		41	100,0		

C1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	3	7,3	7,3	7,3
	4	5	12,2	12,2	19,5
	5	33	80,5	80,5	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

C2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	1	2,4	2,4	2,4
	4	9	22,0	22,0	24,4
	5	31	75,6	75,6	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

C3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	2	4,9	4,9	4,9
	4	8	19,5	19,5	24,4

	5	31	75,6	75,6	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

C4

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	1	2,4	2,4	2,4
	4	7	17,1	17,1	19,5
	5	33	80,5	80,5	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

C5

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	1	2,4	2,4	2,4
	4	6	14,6	14,6	17,1
	5	34	82,9	82,9	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

C6

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	1	2,4	2,4	2,4
	3	5	12,2	12,2	14,6
	4	8	19,5	19,5	34,1
	5	27	65,9	65,9	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

D1a

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	2	4,9	5,9	5,9
	3	1	2,4	2,9	8,8

	4	10	24,4	29,4	38,2
	5	21	51,2	61,8	100,0
	Total	34	82,9	100,0	
Perdidos	Sistema	7	17,1		
Total		41	100,0		

D1b

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	2	4,9	5,9	5,9
	3	2	4,9	5,9	11,8
	4	10	24,4	29,4	41,2
	5	20	48,8	58,8	100,0
	Total	34	82,9	100,0	
Perdidos	Sistema	7	17,1		
Total		41	100,0		

D1c

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	2	4,9	6,1	6,1
	3	1	2,4	3,0	9,1
	4	7	17,1	21,2	30,3
	5	23	56,1	69,7	100,0
	Total	33	80,5	100,0	
Perdidos	Sistema	8	19,5		
Total		41	100,0		

D2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	2	4,9	4,9	4,9
	4	7	17,1	17,1	22,0
	5	32	78,0	78,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

D3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	2	4,9	4,9	4,9
	4	10	24,4	24,4	29,3
	5	29	70,7	70,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

D4_1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	5	12,2	12,2	12,2
	4	11	26,8	26,8	39,0
	5	25	61,0	61,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

D4_2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	1	2,4	2,5	2,5
	3	4	9,8	10,0	12,5
	4	12	29,3	30,0	42,5
	5	23	56,1	57,5	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

D4_3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	2	4,9	5,0	5,0
	2	1	2,4	2,5	7,5
	3	6	14,6	15,0	22,5
	4	12	29,3	30,0	52,5
	5	19	46,3	47,5	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

D4_4

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	3	7,3	7,5	7,5
	3	5	12,2	12,5	20,0
	4	12	29,3	30,0	50,0
	5	20	48,8	50,0	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

D4_5

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	4	9,8	10,0	10,0
	3	5	12,2	12,5	22,5
	4	13	31,7	32,5	55,0
	5	18	43,9	45,0	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

D4_6

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,5	2,5
	2	2	4,9	5,0	7,5
	3	6	14,6	15,0	22,5
	4	13	31,7	32,5	55,0
	5	18	43,9	45,0	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

E1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	3	4	9,8	9,8	12,2
	4	13	31,7	31,7	43,9
	5	23	56,1	56,1	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

E2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	2	4,9	4,9	4,9
	4	11	26,8	26,8	31,7
	5	28	68,3	68,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

E3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	3	4	9,8	9,8	12,2
	4	12	29,3	29,3	41,5
	5	24	58,5	58,5	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

E4

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	3	7,3	7,3	7,3
	3	6	14,6	14,6	22,0
	4	13	31,7	31,7	53,7
	5	19	46,3	46,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

E5

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	2	4,9	4,9	4,9
	4	8	19,5	19,5	24,4
	5	31	75,6	75,6	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

E6

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	1	2,4	2,4	2,4
	3	2	4,9	4,9	7,3
	4	10	24,4	24,4	31,7
	5	28	68,3	68,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

E7

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	2	4,9	4,9	4,9
	3	2	4,9	4,9	9,8
	4	12	29,3	29,3	39,0
	5	25	61,0	61,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

F1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	3	6	14,6	14,6	17,1
	4	15	36,6	36,6	53,7
	5	19	46,3	46,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

F2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	2	1	2,4	2,4	4,9
	3	2	4,9	4,9	9,8
	4	11	26,8	26,8	36,6
	5	26	63,4	63,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

F3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	2	1	2,4	2,4	4,9
	3	5	12,2	12,2	17,1
	4	9	22,0	22,0	39,0
	5	25	61,0	61,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

G1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	3	7,3	7,3	7,3
	2	4	9,8	9,8	17,1
	3	9	22,0	22,0	39,0
	4	13	31,7	31,7	70,7
	5	12	29,3	29,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

G2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	2	2	4,9	4,9	7,3
	3	3	7,3	7,3	14,6
	4	21	51,2	51,2	65,9
	5	14	34,1	34,1	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

G3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	2	4,9	4,9	4,9
	2	4	9,8	9,8	14,6
	3	12	29,3	29,3	43,9
	4	14	34,1	34,1	78,0
	5	9	22,0	22,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

H1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	1	2,4	2,4	2,4
	4	7	17,1	17,1	19,5
	5	33	80,5	80,5	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

H2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	1	2,4	2,4	2,4
	4	4	9,8	9,8	12,2
	5	36	87,8	87,8	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

H3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	2	4,9	4,9	4,9
	4	10	24,4	24,4	29,3
	5	29	70,7	70,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

I1

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	5	12,2	12,2	12,2
	4	14	34,1	34,1	46,3
	5	22	53,7	53,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

I2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	6	14,6	14,6	14,6
	4	14	34,1	34,1	48,8
	5	21	51,2	51,2	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

I3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2	1	2,4	2,4	2,4
	3	6	14,6	14,6	17,1
	4	8	19,5	19,5	36,6
	5	26	63,4	63,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

I4

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	3	3	7,3	7,3	7,3
	4	12	29,3	29,3	36,6
	5	26	63,4	63,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

J2

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	4	6	14,6	14,6	14,6
	5	35	85,4	85,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Pruebas no paramétricas

Resumen de contrastes de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.[a,b]
1	Las distribuciones de Cognitiva e investigativa, Comunicativa e intercultural, Redes y contactos, Etica y ciudadana, Impacto y desempeno y Proposito y bienestar son iguales.	Prueba de Friedman para muestras relacionadas para análisis de la varianza de dos factores por rangos	<,001

Resumen de contrastes de hipótesis

	Decisión
1	Rechace la hipótesis nula.

a. El nivel de significación es de ,050.


b. Se muestra la significancia asintótica.

Prueba de Friedman para muestras relacionadas para análisis de la varianza de dos factores por rangos

Cognitiva e investigativa, Comunicativa e intercultural, Redes y contactos, Etica y ciudadana, Impacto y desempeno, Proposito y bienestar

Resumen de la prueba de Friedman para muestras relacionadas para análisis de la varianza de dos factores por rangos

N total	33
Estadístico de prueba	42,133
Grado de libertad	5
Sig. asintótica (prueba bilateral)	<,001




Comparaciones por parejas

Sample 1-Sample 2	Estadístico de prueba	Error estándar	Estadístico de prueba estándar	Sig.	Sig. ajust.[a]
Proposito y bienestar-Redes y contactos	,879	,461	1,908	,056	,846
Proposito y bienestar-Impacto y desempeno	1,333	,461	2,895	,004	,057
Proposito y bienestar-Etica y ciudadana	1,576	,461	3,421	<,001	,009
Proposito y bienestar-Comunicativa e intercultural	1,758	,461	3,816	<,001	,002
Proposito y bienestar-Cognitiva e investigativa	2,545	,461	5,527	<,001	,000
Redes y contactos-Impacto y desempeno	-,455	,461	-,987	,324	1,000
Redes y contactos-Etica y ciudadana	-,697	,461	-1,513	,130	1,000
Redes y contactos-Comunicativa e intercultural	,879	,461	1,908	,056	,846
Redes y contactos-Cognitiva e investigativa	1,667	,461	3,619	<,001	,004


Impacto y desempeno-Etica y ciudadana	,242	,461	,526	,599	1,000
Impacto y desempeno-Comunicativa e intercultural	,424	,461	,921	,357	1,000
Impacto y desempeno-Cognitiva e investigativa	1,212	,461	2,632	,008	,127
Etica y ciudadana-Comunicativa e intercultural	,182	,461	,395	,693	1,000
Etica y ciudadana-Cognitiva e investigativa	,970	,461	2,105	,035	,529
Comunicativa e intercultural-Cognitiva e investigativa	,788	,461	1,711	,087	1,000


Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.
Se muestran las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,050.
a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.


Comparaciones por parejas





Cada nodo muestra en número de muestra de éxitos.



Información de campos continuos Cognitiva e investigativa
N = 41
Mín = 3,50
Máx = 5,00
Media = 4,707
Desviación estándar = ,4622
Frecuencia
25
20
15
10
5
0
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Cognitiva e investigativa


Información de campos continuos Comunicativa e intercultural
N = 34
Mín = 2,80
Máx = 5,00
Media = 4,559
Desviación estándar = ,5478
Frecuencia
15
10
5
0
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Comunicativa e intercultural


Información de campos continuos Redes y contactos
N = 40
Mín = 2,17
Máx = 5,00
Media = 4,242
Desviación estándar = ,7240
Frecuencia
15
10
5
0
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Redes y contactos


Información de campos continuos Etica y ciudadana
N = 41
Mín = 2,71
Máx = 5,00
Media = 4,481
Desviación estándar = ,6217
Frecuencia
15
10
5
0
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Etica y ciudadana


Información de campos continuos Impacto y desempeno
N = 41
Mín = 2,33
Máx = 5,00
Media = 4,358
Desviación estándar = ,6888
Frecuencia
15
10
5
0
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Impacto y desempeno


Información de campos continuos Proposito y bienestar
N = 41
Mín = 1,00
Máx = 5,00
Media = 3,780
Desviación estándar = ,8420
Frecuencia
20
15
10
5
0
,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Proposito y bienestar

Pruebas no paramétricas

Resumen de contrastes de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.[a,b]
1	La distribución de Cognitiva e investigativa es la misma entre categorías de Duracion de la estancia.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	,501
2	La distribución de Impacto y desempeno es la misma entre categorías de Duracion de la estancia.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	,575
3	La distribución de Proposito y bienestar es la misma entre categorías de Duracion de la estancia.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	,813

Resumen de contrastes de hipótesis

	Decisión
1	Conserve la hipótesis nula.
2	Conserve la hipótesis nula.
3	Conserve la hipótesis nula.

a. El nivel de significación es de ,050.
b. Se muestra la significancia asintótica.


Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes

Cognitiva e investigativa entre Duracion de la estancia

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total	41
Estadístico de prueba	2,359[a]
Grado de libertad	3
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,501


a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.



Comparaciones por parejas de Duracion de la estancia

Sample 1-Sample 2	Estadístico de prueba	Error estándar	Estadístico de prueba estándar	Sig.	Sig. ajust.[a]
Menos de 1 mes-4 a 6 meses	-10,929	10,952	-,998	,318	1,000
Menos de 1 mes-1 a 3 meses	-12,450	11,222	-1,109	,267	1,000
Menos de 1 mes-Mas de 6 meses	-15,333	11,279	-1,359	,174	1,000
4 a 6 meses-1 a 3 meses	1,521	4,111	,370	,711	1,000
4 a 6 meses-Mas de 6 meses	-4,405	4,263	-1,033	,301	1,000
1 a 3 meses-Mas de 6 meses	-2,883	4,916	-,586	,558	1,000

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.
Se muestran las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,050.
a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.




Impacto y desempeno entre Duracion de la estancia

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total	41
Estadístico de prueba	1,989[a]
Grado de libertad	3
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,575


a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.



Comparaciones por parejas de Duracion de la estancia

Sample 1-Sample 2	Estadístico de prueba	Error estándar	Estadístico de prueba estándar	Sig.	Sig. ajust.[a]
Menos de 1 mes-Mas de 6 meses	-12,556	12,291	-1,022	,307	1,000
Menos de 1 mes-4 a 6 meses	-13,214	11,935	-1,107	,268	1,000
Menos de 1 mes-1 a 3 meses	-16,300	12,229	-1,333	,183	1,000
Mas de 6 meses-4 a 6 meses	,659	4,646	,142	,887	1,000
Mas de 6 meses-1 a 3 meses	3,744	5,358	,699	,485	1,000
4 a 6 meses-1 a 3 meses	3,086	4,480	,689	,491	1,000

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.
Se muestran las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,050.
a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.




Proposito y bienestar entre Duracion de la estancia

Resumen de prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes

N total	41
Estadístico de prueba	,953[a]
Grado de libertad	3
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,813


a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.





Comparaciones por parejas de Duracion de la estancia


Sample 1-Sample 2	Estadístico de prueba	Error estándar	Estadístico de prueba estándar	Sig.	Sig. ajust.[a]
4 a 6 meses-1 a 3 meses	,405	4,543	,089	,929	1,000
4 a 6 meses-Mas de 6 meses	-2,516	4,711	-,534	,593	1,000
4 a 6 meses-Menos de 1 mes	10,405	12,102	,860	,390	1,000
1 a 3 meses-Mas de 6 meses	-2,111	5,433	-,389	,698	1,000
1 a 3 meses-Menos de 1 mes	10,000	12,401	,806	,420	1,000
Mas de 6 meses-Menos de 1 mes	7,889	12,464	,633	,527	1,000


Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales.
Se muestran las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,050.
a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.




Información de campos continuos Cognitiva e investigativa
N = 41
Mín = 3,50
Máx = 5,00
Media = 4,707
Desviación estándar = ,4622
Frecuencia
0
5
10
15
20
25
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Cognitiva e investigativa


Información de campos continuos Impacto y desempeno
N = 41
Mín = 2,33
Máx = 5,00
Media = 4,358
Desviación estándar = ,6888
Frecuencia
0
5
10
15
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Impacto y desempeno


Información de campos continuos Proposito y bienestar
N = 41
Mín = 1,00
Máx = 5,00
Media = 3,780
Desviación estándar = ,8420
Frecuencia
0
5
10
15
20
,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Proposito y bienestar


Información de campos categóricos Duracion de la estancia
N total = 41
Recuento
0
5
10
15
20
25
Menos de 1 mes
1 a 3 meses
4 a 6 meses
Mas de 6 meses
Duracion de la estancia

Pruebas no paramétricas


Resumen de contrastes de hipótesis


	Hipótesis nula	Prueba	Sig.
1	La distribución de Cognitiva e investigativa es la misma entre categorías de Cohorte de graduacion.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	.[a]
2	La distribución de Impacto y desempeno es la misma entre categorías de Cohorte de graduacion.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	.[a]
3	La distribución de Proposito y bienestar es la misma entre categorías de Cohorte de graduacion.	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	.[a]


Resumen de contrastes de hipótesis

	Decisión
1	No se puede calcular.
2	No se puede calcular.
3	No se puede calcular.

a. Sólo hay un grupo con datos válidos.


Información de campos continuos Cognitiva e investigativa
N = 41
Mín = 3,50
Máx = 5,00
Media = 4,707
Desviación estándar = ,4622
Frecuencia
0
5
10
15
20
25
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Cognitiva e investigativa


Información de campos continuos Impacto y desempeno
N = 41
Mín = 2,33
Máx = 5,00
Media = 4,358
Desviación estándar = ,6888
Frecuencia
0
5
10
15
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Impacto y desempeno



Correlaciones no paramétricas

Correlaciones

			Condiciones de la estancia
Rho de Spearman	Condiciones de la estancia	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	.
		N	40
	Satisfaccion con el programa	Coeficiente de correlación	,305
		Sig. (bilateral)	,056
		N	40
	Duracion de la estancia	Coeficiente de correlación	-,102
		Sig. (bilateral)	,530
		N	40

	H1	Coeficiente de correlación	,186
		Sig. (bilateral)	,250
		N	40
	J2	Coeficiente de correlación	,235
		Sig. (bilateral)	,145
		N	40
	H3	Coeficiente de correlación	-,043
		Sig. (bilateral)	,791
		N	40
	Producto tangible (1=Si, 0=No)	Coeficiente de correlación	,076
		Sig. (bilateral)	,640
		N	40

Correlaciones

			Satisfaccion con el programa
Rho de Spearman	Condiciones de la estancia	Coeficiente de correlación	,305
		Sig. (bilateral)	,056
		N	40
	Satisfaccion con el programa	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	.
		N	41
	Duracion de la estancia	Coeficiente de correlación	,186
		Sig. (bilateral)	,245
		N	41
	H1	Coeficiente de correlación	,395*
		Sig. (bilateral)	,011
		N	41

	J2	Coeficiente de correlación	,331*
		Sig. (bilateral)	,035
		N	41
	H3	Coeficiente de correlación	,188
		Sig. (bilateral)	,239
		N	41
	Producto tangible (1=Si, 0=No)	Coeficiente de correlación	,068
		Sig. (bilateral)	,672
		N	41

Correlaciones

			Duracion de la estancia	H1
Rho de Spearman	Condiciones de la estancia	Coeficiente de correlación	-,102	,186
		Sig. (bilateral)	,530	,250
		N	40	40
	Satisfaccion con el programa	Coeficiente de correlación	,186	,395*
		Sig. (bilateral)	,245	,011
		N	41	41
	Duracion de la estancia	Coeficiente de correlación	1,000	,146
		Sig. (bilateral)	.	,363
		N	41	41
	H1	Coeficiente de correlación	,146	1,000
		Sig. (bilateral)	,363	.
		N	41	41
	J2	Coeficiente de correlación	,000	,305
		Sig. (bilateral)	1,000	,052
		N	41	41
	H3	Coeficiente de correlación	,375*	,378*

		Sig. (bilateral)	,016	,015
		N	41	41
	Producto tangible (1=Si, 0=No)	Coeficiente de correlación	,323*	-,183
		Sig. (bilateral)	,040	,252
		N	41	41

Correlaciones

			J2	H3
Rho de Spearman	Condiciones de la estancia	Coeficiente de correlación	,235	-,043
		Sig. (bilateral)	,145	,791
		N	40	40
	Satisfaccion con el programa	Coeficiente de correlación	,331*	,188
		Sig. (bilateral)	,035	,239
		N	41	41
	Duracion de la estancia	Coeficiente de correlación	,000	,375*
		Sig. (bilateral)	1,000	,016
		N	41	41
	H1	Coeficiente de correlación	,305	,378*
		Sig. (bilateral)	,052	,015
		N	41	41
	J2	Coeficiente de correlación	1,000	,165
		Sig. (bilateral)	.	,302
		N	41	41
	H3	Coeficiente de correlación	,165	1,000
		Sig. (bilateral)	,302	.
		N	41	41
	Producto tangible (1=Si, 0=No)	Coeficiente de correlación	,057	,071
		Sig. (bilateral)	,725	,658
		N	41	41

Correlaciones

			Producto tangible (1=Si, 0=No)
Rho de Spearman	Condiciones de la estancia	Coeficiente de correlación	,076
		Sig. (bilateral)	,640
		N	40
	Satisfaccion con el programa	Coeficiente de correlación	,068
		Sig. (bilateral)	,672
		N	41
	Duracion de la estancia	Coeficiente de correlación	,323*
		Sig. (bilateral)	,040
		N	41
	H1	Coeficiente de correlación	-,183
		Sig. (bilateral)	,252
		N	41
	J2	Coeficiente de correlación	,057
		Sig. (bilateral)	,725
		N	41
	H3	Coeficiente de correlación	,071
		Sig. (bilateral)	,658
		N	41
	Producto tangible (1=Si, 0=No)	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	.
		N	41

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Rho de Spearman Correlaciones

Muy positivo: *(Ninguno)*

Positivo: *(Condiciones de la estancia <---> Satisfaccion con el programa), (Condiciones de la estancia <---> H1), (Condiciones de la estancia <---> J2), (Condiciones de la estancia <---> Producto tangible (1=Si, 0=No)), (Satisfaccion con el programa <---> Duracion de la estancia), (Satisfaccion con el programa <---> H1), (Satisfaccion con el programa <---> J2), (Satisfaccion con el programa <---> H3), (Satisfaccion con el programa <---> Producto tangible (1=Si, 0=No)), (Duracion de la estancia <---> H1), (Duracion de la estancia <---> H3), (Duracion de la estancia <---> Producto tangible (1=Si, 0=No)), (H1 <---> J2), (H1 <---> H3), (J2 <---> H3), (J2 <---> Producto tangible (1=Si, 0=No)), (H3 <---> Producto tangible (1=Si, 0=No))*

Sin correlación lineal: *(Duracion de la estancia <---> J2)*

Negativo: *(Condiciones de la estancia <---> Duracion de la estancia), (Condiciones de la estancia <---> H3), (H1 <---> Producto tangible (1=Si, 0=No))*

Muy negativo: *(Ninguno)*

Nota: La Ayuda curada se calcula a partir de los valores reales de las celdas, no de los valores formateados.

Frecuencias

Estadísticos

		F4	F4_2pub	F4_3coaut	F5	J3	ResideExterior
N	Válido	41	41	41	41	41	41
	Perdidos	0	0	0	0	0	0

Tabla de frecuencia

F4

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	5	12,2	12,2	12,2
	Sí	36	87,8	87,8	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

F4_2pub

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido		5	12,2	12,2	12,2
	0.0	1	2,4	2,4	14,6
	1.0	18	43,9	43,9	58,5
	2 o más	17	41,5	41,5	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

F4_3coaut

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válid		5	12,2	12,2	12,2

o	No	5	12,2	12,2	24,4
	Sí	31	75,6	75,6	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

F5

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	2	4,9	4,9	4,9
	Sí	39	95,1	95,1	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

J3

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	3	7,3	7,3	7,3
	Sí	38	92,7	92,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

ResideExterior

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	19	46,3	46,3	46,3
	Sí	22	53,7	53,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Frecuencias

[Pasantias] C:\Users\nidia\OneDrive\Documentos\TRABAJO DE GRADO_MBA\VF\Pasantias_UIS.sav

Estadísticos

		Ano de graduacion	Cohorte de graduacion
N	Válido	36	36
	Perdidos	5	5

Tabla de frecuencia

Ano de graduacion

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2017,00	1	2,4	2,8	2,8
	2018,00	3	7,3	8,3	11,1
	2019,00	4	9,8	11,1	22,2
	2020,00	3	7,3	8,3	30,6
	2021,00	3	7,3	8,3	38,9
	2022,00	4	9,8	11,1	50,0
	2023,00	6	14,6	16,7	66,7
	2024,00	5	12,2	13,9	80,6
	2025,00	2	4,9	5,6	86,1
	2026,00	5	12,2	13,9	100,0
	Total	36	87,8	100,0	
Perdidos	Sistema	5	12,2		
Total		41	100,0		

Cohorte de graduacion

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	2017-2020	11	26,8	30,6	30,6
	2021-2023	13	31,7	36,1	66,7
	2024-2026	12	29,3	33,3	100,0
	Total	36	87,8	100,0	
Perdidos	Sistema	5	12,2		
Total		41	100,0		

Pruebas NPar

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Rangos

		N	Rango promedio	Suma de rangos
IngPost - IngPre	Rangos negativos	0[a]	,00	,00
	Rangos positivos	20[b]	10,50	210,00
	Empates	21[c]		
	Total	41		

a. IngPost < IngPre
b. IngPost > IngPre
c. IngPost = IngPre

Estadísticos de prueba[a]

	IngPost - IngPre
Z	-4,179[b]
Sig. asin. (bilateral)	<,001

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.

Descriptivos proporciones dimensiones

Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
Cognitiva e investigativa	41	3,50	5,00	4,7073	,46215
Comunicativa e intercultural	34	2,80	5,00	4,5588	,54779
Redes y contactos	40	2,17	5,00	4,2417	,72398
Etica y ciudadana	41	2,71	5,00	4,4808	,62168
Impacto y desempeno	41	2,33	5,00	4,3577	,68876
Proposito y bienestar	41	1,00	5,00	3,7805	,84199
N válido (por lista)	33				

Frecuencias

Notas

Salida creada		30-SEP-2026 11:51:21
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\UIS\Downloads\Pasantias_UIS.sav
	Conjunto de datos activo	Pasantias
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>

	N de filas en el archivo de datos de trabajo	41
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas se basan en todos los casos con datos válidos.
Sintaxis		FREQUENCIES VARIABLES=favC favD favD4 favE favF favG favGlobal /ORDER=ANALYSIS.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Estadísticos

		Favorable - Cognitiva e investigativa	Favorable - Competencias de relacionamiento	Favorable - Capital relacional	Favorable - Etica, ciudadana y sociopolitica
N	Válido	41	34	40	41
	Perdidos	0	7	1	0

Estadísticos

		Favorable - Impacto y desempeno profesional	Favorable - Sentido de proposito y bienestar	Favorable - Indice global de formacion integral
N	Válido	41	41	41
	Perdidos	0	0	0

Tabla de frecuencia

Favorable - Cognitiva e investigativa

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	3	7,3	7,3	7,3

	Favorable	38	92,7	92,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Competencias de relacionamiento

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	3	7,3	8,8	8,8
	Favorable	31	75,6	91,2	100,0
	Total	34	82,9	100,0	
Perdidos	Sistema	7	17,1		
Total		41	100,0		

Favorable - Capital relacional

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	9	22,0	22,5	22,5
	Favorable	31	75,6	77,5	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

Favorable - Etica, ciudadana y sociopolitica

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	6	14,6	14,6	14,6
	Favorable	35	85,4	85,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Impacto y desempeno profesional

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	10	24,4	24,4	24,4
	Favorable	31	75,6	75,6	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Sentido de proposito y bienestar

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No	22	53,7	53,7	53,7

	favorable				
	Favorable	19	46,3	46,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Indice global de formacion integral

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	9	22,0	22,0	22,0
	Favorable	32	78,0	78,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Descriptivos

Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. estándar
Cognitiva e investigativa	41	3,50	5,00	4,7073	,46215
Comunicativa e interpersonal - competencias de relacionamiento	34	2,80	5,00	4,5588	,54779
Comunicativa e interpersonal - capital relacional	40	2,17	5,00	4,2417	,72398
Etica, ciudadana y sociopolitica	41	2,71	5,00	4,4808	,62168
Impacto y desempeno profesional	41	2,33	5,00	4,3577	,68876
Sentido de proposito y bienestar	41	1,00	5,00	3,7805	,84199
N válido (por lista)	33				

Frecuencias

Notas

Salida creada		30-SEP-2026 21:33:10
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\UIS\Downloads

		\Pasantias_UIS_proporciones.sav
	Conjunto de datos activo	Pasantias
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	41
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas se basan en todos los casos con datos válidos.
Sintaxis		FREQUENCIES VARIABLES=favC favD favD4 favE favF favG favGlobal /ORDER=ANALYSIS.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Estadísticos

		Favorable - Cognitiva e investigativa	Favorable - Competencias de relacionamiento	Favorable - Capital relacional	Favorable - Etica, ciudadana y sociopolitica
N	Válido	41	34	40	41
	Perdidos	0	7	1	0

Estadísticos

		Favorable - Impacto y desempeno profesional	Favorable - Sentido de proposito y bienestar	Favorable - Indice global de formacion integral
N	Válido	41	41	41
	Perdidos	0	0	0

Tabla de frecuencia

Favorable - Cognitiva e investigativa

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	3	7,3	7,3	7,3
	Favorable	38	92,7	92,7	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Competencias de relacionamiento

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	3	7,3	8,8	8,8
	Favorable	31	75,6	91,2	100,0
	Total	34	82,9	100,0	
Perdidos	Sistema	7	17,1		
Total		41	100,0		

Favorable - Capital relacional

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	9	22,0	22,5	22,5
	Favorable	31	75,6	77,5	100,0
	Total	40	97,6	100,0	
Perdidos	Sistema	1	2,4		
Total		41	100,0		

Favorable - Etica, ciudadana y sociopolitica

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	6	14,6	14,6	14,6
	Favorable	35	85,4	85,4	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Impacto y desempeno profesional

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	10	24,4	24,4	24,4
	Favorable	31	75,6	75,6	100,0

	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Sentido de proposito y bienestar

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	22	53,7	53,7	53,7
	Favorable	19	46,3	46,3	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Favorable - Indice global de formacion integral

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No favorable	9	22,0	22,0	22,0
	Favorable	32	78,0	78,0	100,0
	Total	41	100,0	100,0	

Lista

Notas

Salida creada		30-SEP-2026 21:33:11
Comentarios		
Entrada	Conjunto de datos activo	Wilson
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	7
Sintaxis		LIST VARIABLES=dim k n Porcent LimInf LimSup.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,01

[Wilson]

dim	k	n	Porcent	LimInf	LimSup
1,00	38,00	41,00	92,7	80,6	97,5
2,00	31,00	34,00	91,2	77,0	97,0
3,00	31,00	40,00	77,5	62,5	87,7
4,00	35,00	41,00	85,4	71,6	93,1
5,00	31,00	41,00	75,6	60,7	86,2
6,00	19,00	41,00	46,3	32,1	61,3
7,00	32,00	41,00	78,0	63,3	88,0

Number of cases read: 7 Number of cases listed: 7