


FLUJO DE POTENCIAS

LEYENDA	
1	Modulo fotovoltaico 380W
2	Conector MC4 de 2 a 1
3	Generador Monofásico EVANS 1.600 W
4	Inversor multifuncional Alamo 24401000
5	Mini disyuntor 2P DC MCB 6KA 500V, 32A
6	Mini breaker termomagnético DC 40A, 2P
7	Bateria gel SEC 12 TSG-250 M1NY M2
8	Schneider Electric-disyuntor AC en miniatura Acti9 iC65N 1P MCB C 20A
9	Tomacorriente monofásico 120 VAC - viene de TD
10	Selector de 3 posiciones- Control de cambio, YMW42-20 de potencia Dual.
11	GEYA-portafusibles de CC paralelo, Base de enlace de fusible PV Solar de alto voltaje 600V, 2P,15A



Tablero de protecciones solares





DIAGRAMA UNIFILAR



ESQUEMA DE CONEXIÓN

LEYENDA	
1	Modulo fotovoltaico 380W
2	Conector MC4 de 2 a 1
3	Generador Monofásico EVANS 1.600 W
4	Inversor multifuncional AMANO 24401000
5	Mini disyuntor 2P DC MCB 6KA 500V, 32A
6	Mini breaker termomagnético DC 40A, 2P
7	Bateria gel SEC 12 TSG-250 M1NY M2
8	Schneider Electric-disyuntor AC en miniatura Acti9 iC65N 1P MCB C 20A
9	Torremotorrie monofásico 120 VAC - viene de TD
10	Selector de 3 posiciones- Control de cambio, YMW42-20 de potencia Dual
11	GEYA-portafusibles de CC paralelo, Base de enlace de busbte 1P 50A de alto voltaje 500V - 2P 15A

