

☑ Inversor On Grid Trifásico 50kW Fronius Tauro D



\$32.812.500

EXENTO DE IVA

★★★★★

Entrega:

Recíbelo el viernes, 17.04.2026 para los pedidos realizados antes de las 15h

Fabricante:

Fronius | Código de artículo: 3208078

Cantidad:

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

COMPRAR

Plazo de envío y garantía



El Inversor On Grid Trifásico 50kW Fronius Tauro D de la gama Tauro es ideal para grandes instalaciones. El inversor on grid ha sido

Home / On-Grid Solar Inverters / Growatt Commercial Inverter MAC 30KTL3-XL



Growatt Commercial Inverter MAC 30KTL3-XL

Growatt

SKU: MAC 30KTL3-X-MV

Growatt MAC 30 commercial inverter – 220V three-phase solution for residential projects. 98.5% efficiency and has 3 MPPTs.

It is easy to use thanks to its OLED screen and touch button.

Wide working voltage range and has WIFI+APP local maintenance.

Download PDF

1

ADD TO QUOTE

Category: On-Grid Solar Inverters Tags: commercial, growatt, inverter, on grid Brand: Growatt

DS50PVS-1000

CITEL



Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto

Compartir

Mouser N.º: 703-DS50PVS-1000

Fabricante N.º: DS50PVS-1000

Fabricante: Citel

Ref. Cliente:

Ref. Cliente

Descripción: Protectores contra sobretensiones Industriales Din Rail PV System Surge Suppressor, 50kA, 1000Vdc

Hoja de datos: [DS50PVS-1000 Hoja de datos \(PDF\)](#)

Modelo ECAD:



Solicite modelos CAD gratis

Descargue [Library Loader](#) gratis para convertir este archivo para su herramienta ECAD. [Conozca más sobre el modelo ECAD.](#)



En ex

Existencia

Plazo de entrega de fábrica

Introducir cantidad

Precio



Existencias: 28

Cantidad: 28 Se puede enviar inmediatamente.


Entrega: 2 Semanas

Mínimo: 1 Múltiples: 1

Comprar

Precio (COP)

Cantidad	Precio unitario	Precio ext.
1	\$ 1.112.550	\$ 1.112.550
102	Presupuesto	



Medido Semidi


\$2.300.

Medidor Trifásico de medición de una variedad comercial y terminos de

Envíos Nacionales

Características

- Tipo de Medidor
- Clase de Precisión
- Voltaje
- Frecuencia
- Corriente Nominal
- Comunicación



Trifásico Iskra Mt880-I Indirecta recta

.000

El medidor Iskra Mt880-I Indirecta Semidirecta Es un instrumento de precisión multifuncional diseñado para proporcionar a los usuarios una gran variedad de funciones, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales y comerciales grandes y medianas. Su entrega se realiza a partir de 10 días, bajo calibración.

Características: Envío **Gratis** a Ciudad principal.

Características Técnicas	
Medida	Semidirecta e Indirecta
Resolución	0.5s
	3×57...500V
Frecuencia	60 Hz
Corriente Máxima	20A
Comunicación	Puerto Óptico/ RS 485

