	NIT 890.205.049-0 LABORATORIO DE AGUAS Autorizado mediante Res. Nº 172 de 2022 del Ministerio de la Protección Social para realizar el análisis de aguas para el consumo humano según decreto 1575 de 2007 y Res 2115 de 2007	**Proceso:**	INVENTARIOS
		Código:	1160.04.01
		Fecha:	1.12.2020
		Versión:	1.0
		Página:	1 de 1

FORMATO CONTROL REACTIVOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO

REACTIVOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO				
REACTIVO	**MARCA**	**CAS**	**LOTE**	**FECHA VENCIMIENTO**
Test de cloro residual libre	Merck	1,00598,0001	HC201433	31/01/2024
Test Sulfatos	Merck	1025370001	HC282899	31/01/2024
Test Hierro	Merck	1147610002	HC167182	31/07/2024
Test Cloruros	Merck	1148970001	HC291076	31/05/2024
Test Dureza total	Merck	1080400001	HC157436	31/03/2024
Solución Buffer de PH 4.0	Merck	1094750500	HC16383775	30/06/2024
Solución Buffer de PH 7.0	Merck	1094770500	HC15172877	31/03/2024
Cloruro de potasio KCL 3.0M	Merck	1048170250	HC28662317	28/02/2027
S-PAK Membrane filters	Merck	EZHAWG474	F2AB95139	31/01/2024
Tiosulfato de sodio 10%	Chemi	ST10-1000	220705-6109	1/12/2024
Readyplate 55 CCA ISO9308 CHROMOCULT COLIFORM AGAR	Merck	CCA 1467570200	27134	14/03/2024
Agua estéril para inyección apirógena 500 ml	Quibi			1/10/2024
Etanol para analisis	Merck	1009932500	K51959083946	31/10/2024
ACIDO SULFURICO	PANREAC	7664-93-9	1963870	1/01/2027

CONVENCIONES

AGOTADO
VENCIDO
PROXIMO A VENCER

Revisión y supervisión